

## Уважаемые коллеги и партнеры.

Представляем Вашему вниманию каталог продукции компании Артинокс – ведущего предприятия в Беларуси и СНГ по производству медицинской мебели. Успешная работа с 2005 года позволила нам создать мощный производственный потенциал и прочную техническую базу для выпуска качественной продукции, востребованной рынком.

Наша цель – эффективное и современное производство продукции высокого качества по приемлемым ценам. Мы уверенно смотрим в будущее и открыты для сотрудничества.

Используемые материалы – нержавеющая сталь только марки AISI 304 и сталь в высококачественном полимерном покрытии. Широкая палитра цветов RAL. Изделия из нержавеющей стали могут изготавливаться с зеркальной или шлифованной поверхностями, а так же с использованием их сочетаний.

В каталоге представлена актуальная информация обо всей продукции, выпускаемой предприятием.

### Преимущества продукции компании Артинокс:

- надежность и долговечность;
- эстетика и дизайн;
- самые короткие сроки изготовления;
- изготовление продукции по индивидуальным чертежам;
- вся мебель имеет регистрационные удостоверения Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Республики Беларусь, сертификат собственного производства и Декларации Соответствия.

Компания осуществляет прямые поставки до Москвы и Санкт-Петербурга и имеет широкую дилерскую сеть в регионах Беларуси и странах СНГ.

*С уверенностью на долгосрочное сотрудничество,  
коллектив Артинокс.*





# Содержание

Мебель из нержавеющей стали.....	5
Комплекты мебели. ARKODENT8 .....	6
Столики передвижные .....	7
Столики инструментальные и манипуляционные.....	10
Тумбы передвижные .....	12
Комплекты мебели. ARKODENT1 .....	14
Тумбы напольные .....	15
Тумбы навесные .....	20
Стулья / табуреты .....	21
Стулья.....	22
Комплекты мебели. ARKODENT7 .....	24
Столы лабораторные .....	25
Комплекты мебели. ARKODENT3 и ARKODENT4 .....	28
Шкафы закрытого типа.....	29
Шкафы открытого типа.....	36
Цветовая гамма для металлических элементов.....	37
Платные опции.....	37
Комплекты мебели. ARKODENT-E04 .....	38
Мебель для зуботехнических лабораторий (металл в полимере).....	39
Мебель для зуботехнических лабораторий (нержавеющая сталь).....	40

## Технические характеристики мебели

Толщина столешницы из нержавеющей стали – 19 мм.


Оснащение дверей и ящиков замками. Так же возможно оснащение мебели УФ-лампой, подсветкой, холодильным оборудованием.

Оснащение качественными направляющими с доводчиками.


Используются колеса медицинской серии из серой резины.




Используются опоры на ножках с регулировкой высоты.




RAL-1015 RAL-1021



RAL-2008 RAL-3011



RAL-5005 RAL-5012



RAL-6024 RAL-7035

Цвет металлических элементов (палитра RAL) – по выбору заказчика.



Толщина столешницы (полимер) – 26 мм.



Мойки оснащаются локтевым смесителем.



Отверстие для коммуникаций.



Используются опоры на ножках с регулировкой высот.

## ARKODENT8



Артикул	Описание
AR-11	Тумба с застекленной дверью и 2 стеклянными полками +УФ лампа
AR-01	Тумба с 6 выдвижными ящиками
AR-02	Тумба с 4 выдвижными ящиками
AR-04Y	Тумба угловая с мойкой и смесителем
AR-E01	Тумба с 4 выдвижными ящиками и отверстием для отходов гипса
AR-05	Тумба с распашной дверью и 2 металлическими полками
Рабочее место	
AR-53	Тумба навесная с распашной застекленной дверью
AR-51	Тумба навесная с распашной металлической дверью
AR-52	Тумба навесная с 2 распашными металлическими дверями
AR-54	Две навесные тумбы с 2 распашными застекленными дверями

## Столики передвижные



AR-30.1



AR-30.2



AR-34.1M



AR-31.1



AR-31.2



AR-31.3



AR-32.1

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-30.1	500 x 500 x 800	2 полки (верхняя - со стеклом). 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-30.2		
AR-34.1M	500 x 500 x 800	Полка (боковая откидная). 4 ящика. Ниша для инструментов с крышкой. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-31.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. Ящик. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-31.2	500 x 500 x 800	
AR-31.3	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. Выдвижной ящик. 5 колес Ø50 мм. Хромированное пятилучье Газлифт
AR-32.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. Два ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).

## Столики передвижные



AR-32.2



AR-32.3



AR-33.1



AR-33.2



AR-33.3



AR-34.1



AR-34.2

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-32.2	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 2 ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-32.3	500 x 500 x 800	Каркас: нержавеющая сталь. Столешница: нержавеющая сталь. 2 ящика. 5 колес Ø50 мм. Хромированное пятилучье Газлифт.
AR-33.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 3 ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-33.2		
AR-33.3	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 3 ящика. 5-и лучевое хромированное основание. 5 колес Ø50 мм.
AR-34.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 4 ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-34.2		



## Столики передвижные



AR-34.3



AR-35.1



AR-35.2



AR-35.3



AR-36.1



AR-36.2



AR-36.3

## Дополнительные опции для тумб

Наименование
Откидная боковая полка
Врезной замок на все ящики сразу
Врезной замок на одну дверь

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-34.3	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 4 ящика. 5-ти лучевое хромированное основание. 5 колес Ø50 мм.
AR-35.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 5 ящиков. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-35.2	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 5 ящиков. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-35.3	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 4-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 5 ящиков. 5-ти лучевое хромированное основание. 5 колес Ø50 мм.
AR-36.1	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 6 ящиков. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-36.2		
AR-36.3	500 x 500 x 800	Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. 6 ящиков. 5-ти лучевое хромированное основание. 5 колес Ø50 мм.

## Столики инструментальные и манипуляционные



AR-H32



AR-H33



AR-H34



AR-H25



AR-H26



AR-H27



AR-H21

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-H32	768 x 470 x 800	2 полки из стекла с отбортовкой. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H33	768 x 470 x 800	2 полки: первая – из нержавеющей стали, вторая – стекло. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H34	768 x 470 x 800	2 полки из нержавеющей стали. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H25	700 x 500 x 1000	Рабочая поверхность с отбортовкой. Глухая зашивка с 3-х сторон. 2 полки с отбортовкой. Ящик. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H26	570 x 500 x 1000	Рабочая поверхность с отбортовкой. 2 полки с отбортовкой. Ящик. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H27	1000 x 500 x 1000	Рабочая поверхность с отбортовкой. 2 полки с отбортовкой. Ящик. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-H21	400 x 400 x 880	Рабочая поверхность с отбортовкой. 3 полки с отбортовкой. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).

## Столики инструментальные и манипуляционные



**AT-B13V**



**AT-B14**

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AT-B13V	550 x 550 x 1000	Рабочая поверхность с отбортовкой. 2 полки с отбортовкой. Ящик. 4 колеса Ø75 мм (2 – с тормозом).
AT-B14	500 x 540 x 1200	5 полок с отбортовкой. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).

## Ширмы



**AR-A15, AR-A16**




**AR-A13, AR-A14**



**AR-A11, AR-A12**

Артикул	Размеры (В x Ш), мм	Характеристики
AR-A15	1600 x 715	Заполнение – молочный поликарбонат. 1-х секционная стационарная / секционная мобильная.
AR-A16		
AR-A13	1600 x 1430	Заполнение – молочный поликарбонат. 2-х секционная стационарная / секционная мобильная
AR-A14		
AR-A11	1600 x 2150	Заполнение – молочный поликарбонат. 3-х секционная стационарная / секционная мобильная
AR-A12		

## Тумбы передвижные



AR-38




AR-39



AR-40



AR-41



AR-42

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-38	500 x 500 x 1100	Рабочая поверхность покрыта стеклом. 5 ящиков. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-39	500 x 500 x 1100	Рабочая поверхность покрыта стеклом. 6 ящиков. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-40	500 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. 2 ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-41	500 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. 4 ящика. Боковая ручка. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-42	1000 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. Боковая ручка. 2 тумбы: первая – распашная дверь, 2 полки; вторая – 2 выдвигающих ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).

## Тумбы передвижные



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-43	1000 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. Боковая ручка. 2 тумбы: первая – распашная дверь, 2 полки; вторая – 4 выдвижных ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-44	1000 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. Боковая ручка. 2 тумбы: первая – 2 выдвижных ящика; вторая – 2 выдвижных ящика. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-45	960 x 530 x 900	Столешница из нержавеющей стали с 3-х сторонней съемной отбортовкой. Тумба: 6 выдвижных ящиков. 2 боковые ручки-направляющие. 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).
AR-46	1000 x 500 x 900	Рабочая поверхность покрыта стеклом. Боковая ручка. 2 тумбы: первая – 2 выдвижных ящика; вторая – 4 выдвижных ящика. Колеса: 4 колеса Ø50 мм (2 – с тормозом).

## ARKODENT1



Артикул	Описание
AR-01	Тумба с 6 выдвижными ящиками
AR-02	Тумба с 4 выдвижными ящиками
AR-34.1	Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
AR-04	Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем
AR-05	Тумба с распашной дверью и 2 металлическими полками

## Тумбы напольные



AR-01



AR-02




AR-03



AR-04



AR-04B



AR-04D

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-01	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 6 выдвигающих ящиков. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-02	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 4 выдвигающих ящика. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-03	550 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. Распашная дверь. 1 выдвигающий ящик. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты. Встроенный холодильник объемом 31 л.
AR-04	500 x 600 x 900	Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. Столешница: ЛДСП. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-04B	500 x 600 x 900	Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. Столешница: ЛДСП. Распашная дверь. Откидная дверь с корзиной для отходов. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-04D	500 x 600 x 900	Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. Столешница: ЛДСП. Дверь – откидная шторка из нержавеющей стали. 1 ящик. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.

## Тумбы напольные



AR-05



AR-06



AR-09



AR-10



AR-11



AR-13

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-05	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 полки. Распашная дверь. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-06	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 полки из стекла. Распашная дверь. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-09	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 ящика. Ниша высотой 355 мм. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-10	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 1 выдвижной ящик. Дверь – откидная шторка из нержавеющей стали. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-11	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. Распашная дверь (рамка со стеклом). 2 полки из стекла. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-13	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 выдвижных ящика. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.



## Тумбы напольные



AR-14



AR-15



AR-16



AR-17



AR-19



AR-21

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-14	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 4 выдвижных ящика. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-15	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 5 выдвижных ящиков. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-16	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 5 выдвижных ящиков. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-17	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 7 выдвижных ящиков. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-19	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. Распашная дверь. Выдвижной ящик. 2 полки из стекла. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-21	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 3 выдвижных ящика. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.

## Тумбы напольные



AR-23




AR-24



AR-25



AR-26



AR-28



AR-29

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-23	500 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 полки. Распашная дверь. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-24	1000 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 накладные мойки (глубина 150 мм), два локтевых смесителя. 2 распашные двери. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-25	1000 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 распашные двери. 2 полки. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-26/ AR-27	1000 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 распашные двери. Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-28	1000 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 2 полки из стекла. 2 распашные двери (рамка со стеклом). 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты
AR-29	1000 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. 3 выдвижных ящика. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.

## Тумбы напольные



AR-04Y



AR-04YB



AR-05Y



AR-18, AR-18,

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-04Y	845 x 845 x 900	Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. Столешница: ЛДСП. Распашная дверь. Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.
AR-04YB	845 x 845 x 900	Накладная мойка (глубина 150 мм), локтевой смеситель. Столешница: ЛДСП. Откидная дверь с корзиной для отходов. Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.
AR-05Y	845 x 845 x 900	Столешница: ЛДСП. Распашная дверь. Полка. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-18	600 x 600 x 900	Столешница: ЛДСП. Отверстие для отходов гипса. Распашная дверь. 4 пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-18*		

## Дополнительные опции для тумб

Наименование
Бактерицидная лампа Philips (в тумбу с дверью)
Замена круглой мойки на квадратную (400 x 400 x 150 мм)
Врезной замок на все ящики сразу
Врезной замок на одну дверь

## Тумбы навесные

для хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов



AR-51



AR-52



AR-53



AR-54



AR-51Y



AR-53Y

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-51	500 x 350 x 466	Распашная дверь. Одна полка из стекла.
AR-52	1000 x 350 x 466	Две распашные двери. Одна полка из стекла.
AR-53	500 x 350 x 466	Распашная дверь (рамка со стеклом). Одна полка из стекла.
AR-54	1000 x 350 x 466	Две распашные двери (рамка со стеклом). Одна полка из стекла.
AR-51Y	635 x 635 x 466	Распашная дверь. Одна полка из стекла.
AR-53Y	635 x 635 x 466	Распашная дверь (рамка со стеклом). Одна полка из стекла.

## Стулья / Табуреты

### Цветовая гамма для элементов с покрытием из кожзаменителя

(номер указывается при заказе)\*



S9001  
белый



S7000  
серый



S1044  
бежевый



S6021  
зеленый



S5154  
голубой



S5118  
синий

- \* При печати каталога допускается отклонение цветопередачи от указанного эталонного цвета.
- \* Возможность выбора цвета фактуры, не входящего в цветовую гамму предприятия, предоставляется за дополнительную оплату.



AT-A8



AT-A4



AT-A3



AR-Z76X



AR-Z76XF



AR-Z64L

Артикул	Высота стула, мм	Диаметр сиденья, мм	Высота сиденья, мм	Диаметр колес, мм	Основа	Характеристики
AT-A8	840-960	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AT-A3	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AT-A4	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.
AR-Z76X	1360-1490	410	регулировка в диапазоне 430-560 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z76XF	1360-1490	500	820-1050 (подголовник с регулировкой)	–	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z64L	1360-1490	410	регулировка в диапазоне 430-560 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.

## Стулья



AR-Z30

Для пациента



AR-Z31BF

Лабораторный



AR-Z51

Для врача



AR-Z64

Медицинский



AR-Z64B

Медицинский



AR-Z64BF

Медицинский

Артикул	Высота стула, мм	Диаметр сиденья, мм	Высота сиденья, мм	Диаметр колес, мм	Основа	Характеристики
AR-Z30	820	460 (ширина)	500	–	Металл в полимере	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z31BF	800-930	460	регулировка в диапазоне 560-690 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Подлокотники, опора для ног.
AR-Z51	950-1070	480	регулировка в диапазоне 400-530 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z64	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z64B	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z64BF	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.

## Стулья



**AR-Z64F**

Медицинский



**AR-Z69**

Для врача



**AR-Z69B**

Для врача



**AR-Z69F**

Для врача



**AR-Z69BF**

Для врача



**AT-A7**

Артикул	Высота стула, мм	Диаметр сиденья, мм	Высота сиденья, мм	Диаметр колес, мм	Основа	Характеристики
AR-Z64F	750-880	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.
AR-Z69	850-970	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z69B	850-970	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.
AR-Z69F	850-970	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.
AR-Z69BF	850-970	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Пластик	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.
AT-A7	840-960	410	регулировка в диапазоне 450-570 (пневмоэлемент)	50	Металл	Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Опора для ног.

## ARKODENT7



Артикул	Описание
AR-01	Тумба с 6 выдвижными ящиками
AR-02	Тумба с 4 выдвижными ящиками
AR-04Y	Тумба угловая с мойкой и смесителем
AR-05	Тумба с распашной дверью и 2 металлическими полками



## Стол� лабораторные



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-L03	1600 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: первая – 6 ящиков; вторая – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L01	1600 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: в каждой – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L01N	1600 x 600 x 1830	Столешница со стеклом. Две тумбы: в каждой – распашная дверь, 2 полки. Стеллаж – 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L02	1600 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: первая – 4 ящика; вторая – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L04	1500 x 600 x 900	Столешница со стеклом, ящик под столешницей. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.

## Стол� лабораторные



AR-L11



AR-L13



AR-L18




AR-L21



AR-L23

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-L11	1000 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: в каждой – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L13	1000 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: первая – 6 ящиков; вторая – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L18	1000 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Две тумбы: первая – распашная дверь, 2 полки; вторая – 2 ящика + ниша сверху. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L21	2500 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Три тумбы: в каждой – распашная дверь, 2 полки. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.
AR-L23	2500 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Три тумбы: первая, третья – распашная дверь, 2 полки; вторая – 6 ящиков. Пластиковые опоры с регулировкой высоты.

## Стол� лабораторные



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-L31	1200 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Одна тумба: распашная дверь, 2 полки.
AR-L34	1200 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Одна тумба: 4 ящика.
AR-L41	1200 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Одна тумба: распашная дверь, 2 полки; ящик под столешницей.
AR-L43	1200 x 600 x 900	Столешница со стеклом. Одна тумба: 6+1 ящиков. ящик под столешницей.
AR-L90	800 x 600 x 760	Стол весовой. Рабочая поверхность – полированная гранитная плита.

## ARKODENT3



## ARKODENT4



Артикул	Описание	Артикул	Описание
AR-01	Тумба с 6 выдвижными ящиками	AR-02	Тумба с 4 выдвижными ящиками
AR-02	Тумба с 4 выдвижными ящиками	AR-34.1	Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками
AR-34.1	Передвижной столик с 4 выдвижными ящиками	AR-05	Тумба с распашной дверью и 2 металлическими полками
AR-05	Тумба с распашной дверью и 2 металлическими полками		

## Шкафы закрытого типа



◀ Шкафы для моделей зубных протезов.

2 секции



3 секции

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Кол-во секций	Характеристики
AR-E12	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полк из стекла. Нижняя: распашная дверь, 3 полки.
AR-E11	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полк из стекла. Нижняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полк из стекла.
AR-61	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: выдвижной ящик. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-62	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: выдвижной ящик. Нижняя: 4 выдвижных ящика.
AR-63	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: выдвижной ящик. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-64	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: 1 выдвижной ящик. Нижняя: 4 выдвижных ящика.

## Шкафы закрытого типа



AR-71



AR-72

2 секции



AR-65



AR-66



AR-68

3 секции

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Кол-во секций	Характеристики
AR-71	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-72	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Нижняя: 4 выдвижных ящика.
AR-65	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: 2 выдвижных ящика. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-66	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: 2 выдвижных ящика. Нижняя: 4 выдвижных ящика.
AR-68	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: 2 выдвижных ящика. Нижняя: 4 выдвижных ящика.

## Шкафы закрытого типа



AR-74



AR-75



AR-84

2 секции



AR-73



AR-76



AR-77

3 секции

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Кол-во секций	Характеристики
AR-74	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Нижняя: 2 выдвижных ящика.
AR-75	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: 2 выдвижных ящика. Нижняя: 2 выдвижных ящика.
AR-81	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 6 выдвижных ящиков.
AR-73	500 x 500 x 1826	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: 2 выдвижных ящика. Нижняя: 4 выдвижных ящика.
AR-76	500 x 500 x 2070	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: 4 выдвижных ящика. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-77	500 x 500 x 2070	3	Верхняя: распашная дверь, 2 полки из стекла. Средняя: 4 выдвижных ящика. Нижняя: 4 выдвижных ящика.

## Шкафы закрытого типа



AR-82



AR-83

2 секции



AR-81



AR-85

3 секции



AR-86



AR-87

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Кол-во секций	Характеристики
AR-82	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 4 выдвижных ящика.
AR-83	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 6 выдвижных ящиков.
AR-84	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 2 выдвижных ящика.
AR-85	500 x 500 x 1655	2	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла.
AR-86	500 x 500 x 2070	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: 4 выдвижных ящика. Нижняя: распашная дверь, 2 полки из стекла.
AR-87	500 x 500 x 2070	3	Верхняя: распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Средняя: 4 выдвижных ящика. Нижняя: 4 выдвижных ящика.



## Шкафы закрытого типа



## Шкафы гардеробные ▶



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Кол-во секций	Характеристики
AR-88	1000 x 500 x 1655	2	Верхняя: 2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 2 распашные двери, 2 полки из стекла.
AR-89	1000 x 500 x 2000	2	Верхняя: 2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 2 распашные двери, 2 полки из стекла.
AR-90	1000 x 500 x 2000	2	Верхняя: 2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки из стекла. Нижняя: 3 ящика.
AR-A21	500 x 500 x 1700	1	Распашная дверь с замком (на внутренней стороне – зеркало), 2 полки, держатель для вешалок, разделительная шторка (ПВХ).
AR-A22	900 x 500 x 1700	2	В каждой секции: распашная дверь с замком (на внутренней стороне – зеркало), 2 полки, держатель для вешалок, разделительная шторка (ПВХ).
AR-A23	1460 x 500 x 1700	3	В каждой секции: распашная дверь с замком (на внутренней стороне – зеркало), 2 полки, держатель для вешалок, разделительная шторка (ПВХ).


## Шкафы закрытого типа



◀ Шкафы  
ВЫТЯЖНЫЕ

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-LV2	1000 x 735 x 1900	В базовой комплектации шкафы оснащены мойкой, краном, тройной розеткой с выключателем, светильником. Рабочая поверхность – нержавеющая сталь. Две или три тумбы с дверцами и двумя металлическими полками. Возможна установка замков, а также замена тумб с дверями на тумбы с ящиками. Вертикальный подвижный экран из ударопрочного стекла в алюминиевой раме. Металл в полимере.
AR-LV3	1500 x 735 x 1900	
AR-LV4	1800 x 735 x 1900	

Шкафы для хранения  
медицинского инвентаря, ▶  
приборов.



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-C1	600 x 500 x 1900	Распашная дверь с замком. 4 полки.
AR-C12	600 x 500 x 1900	Распашная дверь с замком. 4 полки. Сейф.
AR-C1S	600 x 500 x 2000	Распашная дверь с замком. 4 полки. Ножки 100 мм.

## Шкафы закрытого типа

Шкафы для хранения  
медицинского инвентаря, ►  
приборов.



AR-C12S



AR-C24; AR-C25



AR-C224; AR-C225



AR-C24S; AR-C25S



AR-C224S; AR-C225S

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-C12S	600 x 500 x 2000	Распашная дверь с замком. 4 полки. Сейф. Ножки 100 мм.
AR-C24	1000 x 400 x 1900	2 распашные двери с замком. 4 полки.
AR-C25	1000 x 500 x 1900	2 распашные двери с замком. 4 полки.
AR-C224	1000 x 400 x 1900	2 распашные двери с замком. 4 полки. Сейф.
AR-C225	1000 x 500 x 1900	2 распашные двери с замком. 4 полки. Сейф.
AR-C24S	1000 x 400 x 2000	2 распашные двери с замком. 4 полки. Ножки 100 мм.
AR-C25S	1000 x 500 x 2000	2 распашные двери с замком. 4 полки. Ножки 100 мм.
AR-C224S	1000 x 400 x 2000	2 распашные двери с замком. 4 полки. Сейф. Ножки 100 мм.
AR-C225S	1000 x 500 x 2000	2 распашные двери с замком. 4 полки. Сейф. Ножки 100 мм.

## Шкафы открытого типа



AR-CT1

### ◀ Шкаф-стеллаж сборно-разборный

4 полки (регулировка высоты с шагом 150 мм)

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
2000	1000/1200	300 / 400 / 500 / 600
2500	1000/1200	300 / 400 / 500 / 600
3000	1000/1200	300 / 400 / 500 / 600

Возможно оснащение дополнительными полками.



AR-C13S



AR-C13



AR-C234; AR-C235




AR-C234S; AR-C235S


Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-C13S	600 x 500 x 2000	4 полки. Ножки 100 мм.
AR-C13	600 x 500 x 1900	
AR-C234	1000 x 400 x 1900	
AR-C235	1000 x 500 x 1900	
AR-C234S	1000 x 400 x 2000	
AR-C235S	1000 x 500 x 2000	

## Цветовая гамма для металлических элементов (номер указывается при заказе)\*


По умолчанию мебель поставляется с покрытием корпуса и фасадов по RAL-9003 (белый).




RAL-1015  
бежевый



RAL-1021  
желтый



RAL-2008  
оранжевый



RAL-3011  
бордо




RAL-5005  
синий



RAL-5012  
голубой



RAL-6024  
зеленый



RAL-7035  
серый

\* При печати каталога допускается отклонение цветопередачи от указанного эталонного цвета.

\* Возможность выбора цвета фактуры, не входящего в цветовую гамму предприятия, предоставляется за дополнительную оплату.

## Платные опции

Изменение цвета и фактуры покрытия по палитре RAL

Модуль 500 x 500 x 900
Изменение цвета фасада (глянец)
Изменение цвета (металлик)
Изменение цвета корпуса (глянец)
Изменение цвета корпуса (металлик)
Полное изменение цвета (глянец)
Полное изменение цвета (металлик)

Модуль 500 x 500 x 1800
Изменение цвета фасада (глянец)
Полное изменение цвета (глянец)

Модуль 1000 x 500 x 1800
Изменение цвета фасада (глянец)
Полное изменение цвета (глянец)

### Выбор материала столешницы

Наименование и параметры столешницы
Из ламинированного ДСП SRANDART LINE (глубина 600-800 мм)
Из ламинированного ДСП SRANDART LINE EXTRA (глубина 800-1200 мм)

### Опции для Столиков для аппаратуры

Наименование и параметры
Блок розеток с выключателем (3 гнезда)

## ARKODENT-E04



Артикул	Описание
AR-11	Тумба с распашной застекленной дверью и двумя стеклянными полками
Рабочее место	
AR-E01	Тумба с четырьмя выдвигаемыми ящиками и отверстием для отходов гипса
AR-04	Тумба с распашной дверью, мойкой и смесителем

## Мебель для зуботехнических лабораторий (металл в полимере)



AR-E01



AR-E02



AR-E06



AR-M01



AR-M01.2

Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-E01	500 x 600 x 900	Каркас: металл в полимере. Приемное отверстие для отходов гипса. 4 выдвижных ящика.
AR-E02	500 x 600 x 900	Каркас: металл в полимере. Приемное отверстие для отходов гипса. Распашная дверь. 2 полки.
AR-E06	1000 x 600 x 900	Каркас: металл в полимере. Столешница: нержавеющая сталь. 2 тумбы: первая – распашная дверь, гипсоотстойник; вторая – выдвижной ящик для отходов и откидной бункер для гипса, приемное отверстие. Мойка цельнотянутая накладная (глубина 150 мм), смеситель. Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.
AR-M01	1250 x 600 x 900	Светильник светодиодный с регулировкой по высоте и вылету вдоль столешницы L = 1200 мм; блок с розетками (не менее 4-х розеток), УЗО; полка 150 x 1200 мм; регулятор мощности блока фильтрации; вытяжной модуль со стеклом; блок фильтрации мощностью 900 Вт; двойная фильтрация, объем мешка для сбора мусора 7 литров; столешница постформинг гладкий.
AR-M01.2	800 x 600 x 900	Светильник светодиодный с регулировкой по высоте и вылету вдоль столешницы L = 600 мм; блок с розетками (не менее 4-х розеток), УЗО; полка 150 x 800 мм; регулятор мощности блока фильтрации; вытяжной модуль со стеклом; блок фильтрации мощностью 900 Вт; двойная фильтрация; объем мешка для сбора мусора 7 литров.

## Мебель для зуботехнических лабораторий (нержавеющая сталь)



Артикул	Размеры (Ш x Г x В), мм	Характеристики
AR-E02	500 x 600 x 900	Каркас: нержавеющая сталь. Тумба с распашной дверцей и двумя полками, с отверстием для приема отходов. Корпус: нержавеющая сталь. Две полки. Дверь распашная. Отверстие для отходов гипса.
AR-E06	1000 x 600 x 900	Столешница: нержавеющая сталь. Две тумбы: первая - распашная дверь, гипсоотстойник: вторая - выдвижной ящик для отходов и откидной бункер для гипса, приемное отверстие. Мойка цельнотянутая накладная глубиной 150 мм, смеситель. Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.
AT-S1	380 x 380 x 380	Каркас: нержавеющая сталь; трехсекционный, съемная крышка.
AT-B013	600 x 600 x 500	Каркас: нержавеющая сталь. Крепежный фланец 250 x 250 x 250 мм.
	1000 x 1000 x 500	
	2000 x 2000 x 500	

## Примеры комплектов мебели «Артинокс»



### Комплект 1

- Тумба с откидной дверью, мойкой и локтевым смесителем, корзиной для мусора.
- Тумба 4 выдвижными ящиками.
- Тумба с распашной дверью.



### Комплект 2

- Тумбы с распашной дверью.
- Столик передвигной с 2 выдвижными ящиками.